fabrinox

...para sempre!

Há mais de 40 anos no mercado, a FABRINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, desde seu início, preocupa-se em dar um acabamento de primeira linha a um material nobre: O AÇO INOXIDÁVEL

Colocamos à disposição dos consumidores uma linha de produtos exclusivos e padronizados, com diversas opções de modelos e materiais, destacando-se as pias, cubas e tanques de lavar. Fornece também produtos complementares à sua linha de produção, tais como: ralos, grelhas, válvulas, sifões, tábuas de corte, escorredores de pratos e etc.

Será gratificante compartilhar com você todos os benefícios que estamos buscando nessa fase e, também, pelos próximos anos. Por tudo isso, podemos reafirmar mais uma vez nosso slogan:
Fabrinox ... *para sempre!*

PIAS AISI430 PADRÃO FABRINOX

MODELO	MEDIDAS	CUBA
PSD800	800x520mm	360x340x110mm
PS1000 / PSD1000	1000x520mm	360x340x110mm
PS1200	1200x520mm	360x340x110mm
PS1400	1400x520mm	360x340x110mm
PS1500	1500x520mm	360x340x110mm
PS1600	1600x520mm	360x340x110mm
PS1800	1800x520mm	560x340x110mm
PS2000	2000x520mm	560x340x110mm

OBS.: PIA DE 1,00MT COM CUBA CENTRAL NÃO POSSUI ESCORREDOR/FRISOS

PD1600	1600x520mm	(2x) 360x340x110mm
PD1800	1800x520mm	(2x) 360x340x110mm
PD2000	2000x520mm	(2x) 360x340x110mm

FRONTÃO REFORÇADO

NCM 7324.10.00

**Preenchimento em concreto leve, garantindo maior resistência e durabilidade;*
**Furo para torneira opcional; *Medidas especiais sob consulta*

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657



PIAS AISI304 (LUXO)

MODELO	MEDIDAS	CUBA
PSL1000	1000x550mm	360x340x140mm
PSL1200	1200x550mm	360x340x140mm
PSL1400	1400x550mm	360x340x140mm
PSL1500	1500x550mm	360x340x140mm
PSL1600	1600x550mm	360x340x140mm
PSL1800	1800x550mm	560x340x140mm
PSL2000	2000x550mm	560x340x140mm
OBS.: PIA DE 1,00MT COM CUBA CENTRAL NÃO POSSUI ESCORREDOR/FRISOS		
PDL1600	1600x550mm	(2x) 360x340x140mm
PDL1800	1800x550mm	(2x) 360x340x140mm
PDL2000	2000x550mm	(2x) 360x340x140mm

FRONTÃO REFORÇADO

ACABAMENTO LUXO, BANCADA ESCOVADA E CUBA BRILHANTE DE 14CM DE PROFUNDIDADE, TODA CONFECCIONADA EM AÇO AISI304

**Preenchimento em concreto leve, garantindo maior resistência e durabilidade; *Furo para torneira opcional; *Medidas especiais sob consulta*

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

CUBAS STANDARD

MODELO	ACABAMENTO	CUBA
Nº1R	(Sem Polimento)	460x300x110mm
Nº1F **	(Polido Brilhante)	460x300x140mm
Nº2R	(Sem Polimento)	560x340x110mm
Nº2F **	(Polido Brilhante)	560x340x140mm
Nº34R	(Sem Polimento)	400x340x110mm
Nº34F **	(Polido Brilhante)	400x340x140mm
Nº36R	(Sem Polimento)	360x340x110mm
Nº36F **	(Polido Brilhante)	360x340x140mm
Nº32 **	(Polido Brilhante)	320x140mm
Nº38 **	(Polido Brilhante)	380x140mm

CUBAS DUPLAS STANDARD

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
Nº334 **	0,5mm	820x340x140mm
Nº340 **	0,5mm	700x400x140mm

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

*** EMBOR. OPCIONAL*

CUBAS AISI304

NCM 7324.10.00

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
Nº15 (+**)	0,7mm	270x150x110mm
Nº1F (+**)	0,5mm	460x300x140mm
Nº1F 17 (+*)	0,6mm	460x300x170mm
Nº2F (+**)	0,5mm	560x340x140mm
Nº2F 17 (+*)	0,6mm	560x340x170mm
Nº34F (+**)	0,5mm	400x340x140mm
Nº36F (+**)	0,5mm	360x340x140mm
Nº40 *	1,0mm	500x400x200mm
Nº40 econ. (+*)	0,7mm	500x400x200mm
Nº50	1,0mm	500x400x250mm
Nº50 econ. (+*)	0,7mm	500x400x250mm
Nº50F (+*)	1,0mm	500x400x300mm
Nº60 (+**)	1,0mm	600x500x300mm

As cubas FABRINOX podem ser oferecidas com o revestimento externo emborrachado, que ameniza ruídos e a condensação, além de prolongar a vida útil da cuba.
Para um efeito anti-ruído ainda maior, use a placa anti-ruído.

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO.
3 1/2 REF. 075
VALV. ECO.
4 1/2 REF. 078

VALV. LATÃO
3 1/2 REF. 076
VALV. LATÃO
4 1/2 REF. 079

VALV. INOX
4 1/2 REF. 1067

SIFÃO ECO.
3 1/2 REF. 656
SIFÃO. ECO
3 1/2 REF. 657

CESTO3 1/2
REF. 086

TABUA CORTE
REF. 112

LEGENDA
\+ AÇO ESCOVADO OPCIONAL
** EMBOR. OPCIONAL
* EMBOR. DE LINHA

CUBAS INDUSTRIAIS AISI304

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
50x40x40 (+*)	0,8mm	500x400x400mm
60x40x30 (+*)	0,8mm	600x400x300mm
60x50x40 (+*)	0,8mm	600x500x400mm
80x50x40 (+*)	0,8mm	800x500x400mm

BANHEIRA AISI304

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
70x40x20 (+*)	0,8mm	700x400x200mm

Para um efeito anti-ruído ainda maior, use a placa anti-ruído.

NCM 7324.10.00

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

CUBAS REDONDAS AISI304

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
Nº32 **	(Polido Brilhante)	320x140mm
Nº38 **	(Polido Brilhante)	380x140mm

As cubas FABRINOX podem ser oferecidas com o revestimento externo emborrachado, que ameniza ruídos e a condensação, além de prolongar a vida útil da cuba.

Para um efeito anti-ruído ainda maior, use a placa anti-ruído.

NCM 7324.10.00

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

CUBAS DUPLAS AISI304

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
Nº334 (+**)	0,5mm	820x340x140mm
Nº334 17 (+*)	0,6mm	820x340x170mm
Nº340 (+**)	0,5mm	700x400x140mm
Nº340 17 (+*)	0,6mm	710x400x170mm
Nº360F (+**)	0,5mm	750x340x140mm
Nº360FI (+**)	0,5mm	710x360x140mm
Nº400 (+*)	0,7mm	1040x400x200mm
Nº440 (+*)	0,7mm	840x500x200mm
Nº500 (+*)	0,7mm	1040x400x250mm
Nº540 (+*)	0,7mm	840x500x250mm

As cubas FABRINOX podem ser oferecidas com o revestimento externo emborrachado, que ameniza ruídos e a condensação, além de prolongar a vida útil da cuba.

Para um efeito anti-ruído ainda maior, use a placa anti-ruído.

NCM 7324.10.00

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. ECO. 4 1/2 REF. 078

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

VALV. LATÃO 4 1/2 REF. 079

VALV. INOX 4 1/2 REF. 1067

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

SIFÃO LATÃO. REF. 535

CESTO3 1/2 REF. 086

TABUA CORTE REF. 112

LEGENDA

\+ AÇO ESCOVADO OPCIONAL

** EMBOR. OPCIONAL

* EMBOR. DE LINHA

TANQUES PADRÃO

MODELO	ESPESSURA	MEDIDAS
S-400	0,8mm	400x400x220mm
S-500	0,8mm	500x400x230mm
S-600	0,8mm	600x500x240mm
SL-400	0,8mm	500x530x220mm
SL-500	0,8mm	600x530x230mm
SL-600	0,8mm	700x600x240mm
SL-500 D.	0,8mm	1200x530x230mm
SL-600 D.	0,8mm	1400x600x240mm

** FURAÇÃO PARA VALVULA DE 1 1/4pol.*

***SÉRIE S**: SOBREPOR EM GRANITO ETC.;*
***SÉRIE SL**: PREENCHIDO COM CONCRETO LEVE INSTALAR SOBRE MÃO-FRANCESA, GABINETE, ALVENARIA.*

NCM 7324.10.00

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

MICTÓRIOS E LAVATÓRIOS AISI304 FIT

MODELO	VÁLVULA	MEDIDAS
Mic1000 FIT	7/8*	360x340x110mm
Mic1200 FIT	7/8*	360x340x110mm
Mic1500 FIT	7/8*	360x340x110mm
Lav1000 FIT	3 1/2*	360x340x110mm
Lav1200 FIT	3 1/2*	360x340x110mm
Lav1500 FIT	3 1/2*	360x340x110mm

** Os modelos FIT não acompanham válvulas*

NCM 7324.10.00

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

MICTÓRIOS SOB MEDIDA

MODELO	MEDIDAS
DES750	metro linear
DES1000 (FDE/CONESP)	metro linear

ACOMPANHA VÁLVULA SOLDADA SAIDA DE 1 1/2

NCM 7324.10.00

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

LAVATÓRIOS SOB MEDIDA





NCM 7324.10.00

MODELO	VÁLVULA	MEDIDAS
DES750	3 1/2*	metro linear
DES1000 (FDE/CONESP)	3 1/2*	metro linear
CIRURGICO	3 1/2*	metro linear

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

VALV. ECO. 3 1/2 REF. 075

SIFÃO ECO. 3 1/2 REF. 656

VALV. LATÃO 3 1/2 REF. 076

SIFÃO. ECO 3 1/2 REF. 657

BARRAS DE APOIO

MODELO
300/350mm
400/450mm
500/550mm
600/650mm
700/750mm
800/850mm
900/950mm
L 600x600mm
L 700x700mm
L 800x800mm
Lavatório U
L 700x600mm
Lavatório GRDE
Lavatório Deca 510

LINHA DE VÁLVULAS

	MODELO	MATERIAL
	VÁLVULA 3 1/2´	REF. 075	INOX / PLÁSTICO
	VÁLVULA 3 1/2´ BLISTER	REF. 851	INOX / PLÁSTICO/ PINO METAL
	VÁLVULA 3 1/2´	REF. 294	LATÃO CROMADO
	VÁLVULA 3 1/2´	REF. 077	ABA INOX ESTEVES
	VÁLVULA 4 1/2´	REF. 078	INOX / PLASTICO
	VÁLVULA 4 1/2´	REF. 079	LATÃO CROMADO
	VÁLVULA 4 1/2´	REF. 080	ABA INOX ESTEVES
WOG	VÁLVULA 4 1/2´ INDUSTRIAL AÇO INOX	REF. 1067	AÇO INOX
	VÁLVULA 1 1/4´	REF. 081	LATÃO CROMADO
	VÁLVULA 7/8´	REF. 617	LATÃO CROMADO

LINHA DE GRELHA

RR = ROTATIVA REDONDA
RQ = ROTATIVA QUADRADA

GRELHA	RR10 / RQ10	AÇO INOX AISI430
GRELHA	RR10C / RQ10C	AÇO INOX AISI430
GRELHA	RR15 / RQ15	AÇO INOX AISI430
GRELHA	RR15C / RQ15C	AÇO INOX AISI430

LINHA DE SIFÕES

	SIFÃO SIMPLES FLEX.	REF. 656	PLÁSTICO
	SIFÃO DUPLO FLEX.	REF. 657	PLÁSTICO
	SIFÃO SIMPLES	REF. 535	LATÃO CROMADO
	SIFÃO DUPLO	VERONA + TRIT. CUBA Nº34 1/2 REF. 110	LATÃO CROMADO
	SIFÃO DUPLO	CUBAS DUPLAS REF. 735	LATÃO CROMADO
	SIFÃO TRIPLO	VERONA REF. 111	LATÃO CROMADO

LINHA DE ACESSÓRIOS

	TÁBUA DE CORTE	REF. 112	MADEIRA
	CESTO CUBA N34	REF. 847	AÇO INOX

fabrinox

...para sempre!

11 2248-8777
fabrinox@fabrinox.com.br
www.fabrinox.com.br
Instagram fabrinox_piasecubas

Departamento Comercial
Rua Margarida Bicudo, 210 – Jaçanã São Paulo – SP – CEP 02275-110

Planta Fabril
Estrada Municipal Vereador Tica Bertolotti, 1427 – Bairro Rodeio – Extrema - MG CEP 37.640-000